



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г.Хасавюрте

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 05.07.01.000.М.000029.05.23 ОТ Вт 16.05.23 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адрес), помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

ЛОУ "Феникс" при МКОУ "Эндирейская СОШ №3", РД, м.р-н Хасавюртовский, с.п.с.Эндирей, ул.Молордежная, зд 8" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3", 368040, Республика Дагестан, м.р-н Хасавюртовский,  
с.п.с.Эндирей, зд.8" ("Российская Федерация")

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Сан-эпид. треб. к орг-ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СП 2.3/2.4.3590-20 "Сан-эпид. треб. к организ. обществ. питания населения"; СП 2.1.3684-21 "Сан-эпид. треб. к содержанию город-х и сель-х посел., к водным объектам, питьевой воде и питьевому водосн-ю, атмос. воздуху, почвам, жилым помещ-ям, орг-и и провед-ю сан.-против-х. (проф-х) мер-й"; СП 1.2.3685-21 "Гиг. норм. и треб. к обеспеч. безоп-ти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.1.3678-20; СП 3.3686-21, СП 1.1.1058-01 (СП 1.1.2193-07 изм. и доп. СП 1.1.1058-01)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.Хасавюрте" №23-01-497-2023 от 24.04.2023г.  
Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.Кизилюрте" №05-00-21/01221-23 от 18.04.2023г, №171-04 от 21.04.2023г., №170-04 от 24.04.2023г.

Заключение действительно до Пт 01.09.23 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3530325