

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Хасавюрте» 368006
г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе 12а, тел. 8(231)5-20-54 fbuz-has@yandex.ru
Аттестат аккредитации №РА.RU.710033 от 24.04.2015г.




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН в г. Хасавюрте
г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе 12а
368006тел/факс 8(231)5-20-54
fbuz-has@yandex.ru ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/ 057001001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
фФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан в городе
Хасавюрте

Алиев Д.Г.-Б.

2023 год



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

санитарно-эпидемиологической экспертизы образовательной
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

№ 23-01-497-2023

от «24» апреля 2023 г.

Основание для проведения экспертизы:

предписание (поручение) ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Хасавюрте № 358 от 24.03.2023-г. (вх. № 01-367 от 27.04.2023 г.).

Экспертиза проведена на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Заявитель: МКОУ «Эндирейская СОШ №3»

Адрес: юридический: РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Молодежная 8.

фактический: РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Молодежная 8.

Представленные на экспертизу материалы (документы): представлены:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности.
- Режим питания лагеря дневного пребывания детей «Феникс».
- График работы сотрудников лагеря «Феникс».
- Режим дня детского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей «Феникс».
- Договор о совместной организации и предоставлении услуг по вывозу мусора и отходов МКОУ «Эндирейская СОШ №3» №1 от 01.09.2022г.
- Муниципальный контракт №224Б на поставку продуктов питания от 30.03.2023г.
- Договор №2 Об организации и предоставлении услуг по водоснабжению МКОУ «Эндирейская СОШ №3» от 01.09.2022г.
- Муниципальный контракт №290Б на поставку воды бутилированной от 10.04.2023г.
- Акт замены картриджей на водоочистных фильтрах.
- Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию №1-Л от 11.04.2023г.
- Режим:

В ходе экспертизы установлено:

Наличие документов:

Лицензия на вид деятельности: представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности №ЛО35-01227-05/00613539 от 25.08.2022г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: представлена № 05.07.01.000.М.000057.08.22 от 25.08.2022г.

Помещение организации: помещения нежилые

Форма собственности: муниципальная собственность.

Правоустанавливающие документы: представлены:

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок под кадастровым номером 05:05:000139:3229.

Свидетельство о государственной регистрации: № 1220500009960

ИНН 0534053880 КПП 053401001

Приказ об организации оздоровительного учреждения с указанием планируемых сроков заезда детей, режиме работы и количество детей: представлен.

Режим работы: 8:30 – 14:30 (СП 2.4.3648-20, п.п. 3.12.1, 1.9).

Утвержденное штатное расписание, списочный состав сотрудников и сведения о прохождении ими предварительных и периодических медицинских осмотров: представлено штатное расписание, утвержденное руководителем, штат в количестве 8 человек.

Наличие утвержденного основного 2 недельного организованного меню для каждой возрастной группы детей: представлено примерное 10-ти дневное меню, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 8.1.4, Приложение № 8.

Наличие официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: представлены, что соответствует СП 1.1.1058-01, п. 2.4.

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)».

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
6. СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

-наличие программы производственного контроля: представлена, что соответствует СП 1.1.1058-01, глава 2, пункт 2.6, 2.7.

-оценка программы производственного контроля разработана в соответствии с действующими законодательными и другими нормативными правовыми актами, с учетом обеспечения безопасности для здоровья человека выполняемых работ и услуг, что соответствует СП 1.1.1058-01, глава 3.

-приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление ПК: представлен, что соответствует СП 1.1.1058-01, глава 2, пункт 2.7.

Размещение организации по оздоровлению детей и молодежи

Помещения: помещения для организации ЛОУ «Феникс» размещены на базе МКОУ «Эндирейская СОШ №3», на 1-м этаже здания (СанПиН 2.4.3648-20, п. 3.12.2).

На собственной территории организации выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, что соответствует СП 2.4.3648-20, п. 3.4.1.

Набор помещений: задействованы четыре учебных кабинетов начальных классов – для проведения кружковой работы, помещение медицинского назначения, спортивный зал, столовая, 3 туалета и помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеют дефектов, что соответствует СП 2.4.3648-20, п. 2.2.4.

Контейнерная площадка: имеется контейнерная площадка, оборудованная мусоросборниками, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Предусмотрены плотно прилегающие крышки, что соответствует СП 2.4.3648-20, п. 2.2.3.

На собственной территории не скапливается мусор. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусоросборниках. В каждом помещении стоят емкости для сбора мусора. Переполнение емкостей для мусора не допускается, что соответствует СП 2.4.3648-20, п. 2.11.1.

Набор и площадь помещений:

Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя рассчитана следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14, п. 3.12.2.

Наличие приборов по обеззараживанию воздуха: имеются (СП 2.4.3648-20, п.3.12.2).

Внутренняя отделка помещений и кабинетов:

Потолки и стены всех помещений: стены и потолки помещений гладкие, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибок, следов подтеков и имеют

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекции. (СанПиН 2.1.3648-20, п.2.5.3).

Полы в учебных помещениях и кабинетах: полы в учебных кабинетах, спортивном и актовом залах не имеют дефектов.

Стены на высоту 1,8 м. окрашены масляной краской, выше и потолки побелены водоэмульсионной краской.

Оборудование помещений:

Учебные кабинеты: стандартные учебные столы и стулья, рабочее место преподавателя (столы, стулья), учебные и интерактивные доски, шкафы и тумбы для хранения учебных пособий, умывальные раковины с подводом г/х воды, бактерицидные облучатели, термометры, куллеры.

Спортивный зал: скамьи, маты, шведская стенка. Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия имеют документы об оценке (подтверждения) соответствия. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, что соответствует СП 2.1.3648-20, п.2.2.2.

Раздевалки при спортивном зале: скамьи, вешалки для одежды.

Преподавательские: стол, стулья, шкафы для хранения спортивного инвентаря.

Актный зал: стулья.

Санузлы для детей: обеспечен педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, салфетками для рук, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.4.11.

Спортив:

Требования к санитарному содержанию помещений:

Санитарно-гигиеническое содержание помещений: удовлетворительное (СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.11.1).

Периодичность проведения ежедневной уборки: не реже 2 раз в день (СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.11.2).

Уборочный инвентарь: уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.11.3).

Наличие и хранение моющих и дезинфицирующих средств: дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя (СанПиН 2.4.3648-20, пп.2.4.12, 2.11.6).

Наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов: предусмотрено, что соответствует СП 2.4.3648-20, п. 2.4.12, 3.12.2.

Спортив:

Требования к естественному и искусственному освещению помещений:

Наличие естественного бокового освещения: во всех учебных помещениях предусмотрено естественное освещение (СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.8.2).

Светопроемы помещений: учебных кабинетов, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже подоконника (подъемно-поворотные жалюзи) (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.13).

Система общего освещения: организована за счет использования светодиодных ламп (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.8.5).

Уровни искусственной освещенности: соответствуют п.2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно протоколу лабораторных исследований искусственной освещенности № 171-04 от 24.04.2023 г., ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Кизилюрте», номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОССТУ 0001. 511159, дата внесения в реестр 28.10.2016г.

Исправность источников искусственного освещения: исправны (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.8.9).

Требования к отоплению и вентиляции:

Оборудование помещений системами отопления и вентиляции: автономное от собственной котельной, поверхность нагревательных приборов гладкая, допускающая легкую очистку и исключая скопление микроорганизмов и пыли (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.7.1).

Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха): соответствуют п.2.7.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно протоколу лабораторных исследований микроклимата № 170-04 от 24.04.2023 г., ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Кизилюрте», номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016г.

Естественное проветривание: предусмотрено во всех помещениях, конструкция окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.7.2).

Оснащение бытовыми термометрами помещений для занятий: оснащены (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.7.3).

Водоснабжение и канализация:

Обеспеченность холодным и горячим водоснабжением: помещения оздоровительной деятельности обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.6.1).

Организация питьевого режима: организован за счет поставки бутилированной воды. Имеется договор на поставку поставляемой питьевой воды, что соответствует СП 2.4.3648-20, п.2.6.6.

Контроль качества питьевой воды: соответствует п.2.6.2 СанПиН 2.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и Таблице 3.5 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно протоколу лабораторных исследований (питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели № 05-00-21/01221-23 от 18.04.2023 г., ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Кизилюрте», номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015г.

Оборудование помещений горячей и холодной водой, подаваемой через смесители: предусмотрено во всех помещениях (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.6.5).

Канализация: децентрализованная (СанПиН 2.4.3648-20, п.2.6.1).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.4.12.

Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов имеется, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.4.12.

Организация питания:**Требования к организации общественного питания образовательного учреждения:**

Организация питания осуществляется на базе пищеблока образовательного учреждения МКОУ «Эндирейская СОШ №3».

Соблюдение поточности технологических процессов при изготовлении пищи: *обеспечивает поточность технических процессов исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (СП 2.4.3648-20, пп. 2.3.3, 1.3).*

Оборудование производственных помещений: *оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Внутренняя отделка: *стены горячего цеха на высоту 1,8 м выложены плиткой, выше и потолок окрашены водно-дисперсионной краской (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.16).*

Полы: *выложены плиткой (СП 2.4.3648-20, п. 2.6.1).*

Наличие отдельных раковин для мытья рук в производственных помещениях: *имеются (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.7).*

Оборудование обеденного зала: *обеденный зал оборудован столами и стульями, покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (СП 2.4.3648-20, п. 2.4.6.3).*

Количество мест в обеденном зале обеспечивает организацию питания всех обучающихся в течение не более чем в две смены. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.3.

Исправность технологического и холодильного оборудования: *исправны (СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Маркировка кухонной посуды, столов, инвентаря, оборудования: *маркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой (СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.4.6.2).*

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.

Для обеззараживания воздуха в месте приготовления холодных блюд используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря: *имеются в достаточном количестве.*

Обеспеченность столовой и чайной посудой: *обеспечены.*

Локальные вытяжные системы вентиляции: *технологическое оборудование, являющееся источниками выделения газов, тепла оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.13).*

Хранение моющих и дезинфицирующих средств: *моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в шкафу в специально отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 4.5).*

Условия для обеззараживания посуды: *для обработки посуды используют разрешенные к применению в установленном порядке дезинфицирующие средства, в соответствии с инструкцией по их применению (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.10).*

Наличие умывальника в обеденном зале столовой: *установлены умывальники, в количестве 4 штук, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, с подводом горячей, холодной и фильтрованной воды. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой – 80 (СП 2.4.3648-20, п. 3.4.3).*

Помещение для хранения уборочного инвентаря: *предусмотрено, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.19.*

Хранит

Хранит

Хранит

Уборочный инвентарь: промаркирован (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.19).

Наличие журналов: (СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Представлены:

Гигиенический журнал сотрудников (Приложение № 1).

Журнал учета температурного режима холодильников (Приложение № 2).

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (Приложение 3).

Журнал бракеража готовой продукции (Приложение 4).

Журнал бракеража скоропортящейся продукции (Приложение 5).

Персонал образовательного учреждения:

Персонал всего: 8 человек.

Штатное расписание, утвержденное руководителем: представлено штатное расписание сотрудников, утвержденное директором МКОУ «Эндирейская СОШ №3».

Укомплектованность штата работников: начальник лагеря – 1; старшая вожатая – 1; воспитатель (вожатый) – 2; инструктор по физической подготовке – 1; повар – 1, помощник повара – 1; техничка – 1.

Наличие личных медицинских книжек с отметками: представлены (СП 2.4.3648-20, п.1.5).

-профилактические прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок, против гепатита «В», дифтерии, столбняка, кори, краснухи: представлены, что соответствует СП 2.4.3648-20, п.1.5.

-сведения о прохождении гигиенической аттестации: имеются (СанПиН 2.4.3648-20, п. 1.5).

-сведения о прохождении предварительных и периодических мед. осмотров: имеются (СанПиН 2.4.3648-20, п. 1.5).

К акту прилагаются:

1. Протокол лабораторных исследований микроклимата № 170-04 от 24.04.2023г.

2. Протокол лабораторных исследований искусственной освещенности № 171-04 от 17.04.2023г.

3. Протокол лабораторных исследований питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели № 05-00-21/01221-23 от 18.04.2023 г.

Экспертное заключение:

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологической экспертизы, представляющей потенциальную опасность для человека вида деятельности, работы, услуги экспертный коллектив считает, что:

Условия осуществления деятельности: образовательная деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: ЛОУ «Феникс» при МКОУ «Эндирейская СОШ №3»

Адрес: юридический: РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Молодежная 8.

фактический: РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Молодежная 8.

соответствуют санитарным правилам:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)».

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
6. СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

ПОДПИСИ:

Гл. врач фФБУЗ «ЦГ и Э
в РД в г. Хасавюрте»

Алиев Д.Г.-Б.

Врач по ОГ фФБУЗ «ЦГ и Э
в РД в г. Хасавюрте»

Айдемиров Ш.М.

С экспертным заключением ознакомлен (а)

Салавова М.К.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекс РФ об административных правонарушениях предупрежден

подпись специалиста

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции